



Bộ sưu tập
CỬA THÉP

CỬA THÉP BIỆT THỰ
CỬA THÉP VÂN GỖ
CỬA CÔNG THÉP

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
CỬA THÉP KỸ THUẬT

GIỚI THIỆU CHUNG

NHÀ MÁY CỬA THÉP - CỬA GỖ AUSTDOOR

Tiếp nối hành trình hơn hai thập kỷ tiên phong trong lĩnh vực cửa và vật liệu xây dựng hoàn thiện tại Việt Nam, Tập đoàn Austdoor không ngừng mở rộng năng lực sản xuất và nâng tầm chuẩn mực chất lượng. Trong chiến lược phát triển đó, **Nhà máy Cửa thép - Cửa gỗ Austdoor được đầu tư đồng bộ và bài bản, trở thành một trong những trung tâm sản xuất cửa hiện đại hàng đầu hiện nay.**

Nhà máy được xây dựng trên quy mô 30.000m², trang bị hệ thống dây chuyền máy móc công nghệ cao, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, năng suất và tính ổn định trong sản xuất. Toàn bộ hoạt động được tổ chức theo mô hình chuyên môn hóa cao, với quy trình khép kín từ tuyển chọn vật liệu đầu vào, gia công cánh - khuôn - nẹp đến hoàn thiện thành phẩm.

Mỗi công đoạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng của Tập đoàn Austdoor, nhằm đảm bảo sản phẩm đạt:

Độ chính xác cao

Độ bền vượt trội

Tính thẩm mỹ cao

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp cửa đồng bộ - an toàn - bền vững, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường và các công trình hiện đại.

Địa chỉ nhà máy

📍 Thôn Thượng Tân, Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên.



QUY MÔ & NĂNG LỰC SẢN XUẤT

DIỆN TÍCH
NHÀ MÁY **30.000 M²**

Cửa thép: **30.000** bộ/năm
Cửa gỗ composite: **30.000** bộ/năm
Cửa gỗ công nghiệp: **32.000** bộ/năm
Cửa gỗ chống cháy: **20.000** bộ/năm



CỬA THÉP BIỆT THỰ

- **Siêu bền vượt trội**
Thép chuẩn oto 100% - chống oxi hóa vượt xa cửa thép thông thường
- **Tiêu âm - cách nhiệt tốt**
Lõi bơm foam tăng độ kín & êm
- **Sơn cao cấp nhập khẩu Đức**
Kháng kiềm, kháng muối - lý tưởng cho khu vực ven biển
- **Phụ kiện cao cấp**
Bản lề 3D thép hợp kim có độ bền cao, tích hợp chức năng dịch chỉnh đa chiều

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM	LUXURY 1	LUXURY 2
Màu sắc (Mặt trong/ mặt ngoài)	Vân gỗ óc chó/ ghi đậm	Vân gỗ sồi/ ghi đậm
Kích thước ô chờ (WxH)	930mm x 2230mm	1230mm x 2400mm
Kích thước thông thủy (WxH)	900mm x 2200mm	1200mm x 2370mm
Độ dày cánh cửa	80mm	
Vật liệu lõi	Foam	
Độ dày thép (cánh/ khung)	1.0mm/1.4mm (Thép mạ điện ô tô)	
Bề mặt hoàn thiện	Sơn tĩnh điện cao cấp công nghệ Đức	
Phụ kiện đồng bộ	Bản lề 3D thép hợp kim (3 bản lề/ cánh) - Khóa thường/ khóa điện tử Giống cao su giảm chấn	



CỬA THÉP VÂN GỖ



KHÔNG CONG VÊNH



KHÔNG MỐI MỌT



TIÊU ÂM



CÁCH NHIỆT TỐT

Cửa thép vân gỗ là giải pháp thay thế cửa gỗ:

- Đẹp như gỗ
- Bền hơn gỗ
- An toàn hơn gỗ
- Chi phí hợp lý hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MÃ SẢN PHẨM	STANDARD 1	STANDARD 2
Màu sắc (Mặt trong/ mặt ngoài)	Vân gỗ óc chó	Vân gỗ trắc Lào
Kích thước ô chờ (WxH)	930mm x 2230mm	930mm x 2400mm
Kích thước thông thủy (WxH)	900mm x 2200mm	900mm x 2370mm
Độ dày cánh cửa	60mm	
Vật liệu lõi	Giấy tổ ong	
Độ dày thép (cánh/ khung)	0.65mm/1.2mm	
Bề mặt hoàn thiện	Sơn tĩnh điện	
Phụ kiện đồng bộ	Bản lề 2D thép hợp kim (3 bản lề/ cánh) - Khóa thường/ khóa điện tử Gioăng cao su giảm chấn	



CỬA CÔNG THÉP


- Tùy chỉnh hoa văn theo yêu cầu bằng công nghệ **CNC laser**
- Kết cấu **chắc chắn, bền bỉ**
- **Chống gỉ, chống oxy** hóa ngoài trời
- **Thẩm mỹ cao**, tăng giá trị mặt tiền
- Tích hợp **tự động hóa** và phụ kiện **an ninh**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc	Café, Ghi, Trắng
Kích thước	Tùy chọn
Vật liệu	Thép hộp, thép tấm
Khung cánh	40mm x 80mm / 50mm x 100mm / 50mm x 50mm
Độ dày tấm	3mm - 10 mm, tùy chọn đến 20 mm
Số lượng cánh	1 cánh, 2 cánh, 4 cánh
Kiểu mở	Mở quay/Mở trượt
Bề mặt hoàn thiện	Sơn tĩnh điện/ Epoxy
Phụ kiện đồng bộ	Bản lề chịu lực / Khóa điện/ Khóa vân tay/ Motor



CỬA THÉP CHỐNG CHÁY



- Thân cửa cấu tạo từ 2 lớp thép tấm dày 0.8mm sau sơn, chấn gấp định hình, liên kết với nhau bằng U tăng cứng
- Khung cửa bằng thép gấp định hình dày 1.2mm, nhồi lõi bông khoáng tỷ trọng 50kg/m³ gia cường vị trí bản vít bản lề bằng thép dày 3mm
- Lõi vật liệu MgO tỷ trọng 450±10% kg/m³

Màu sơn: #15 (trắng sữa)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại cửa	Mã sản phẩm	Kích thước tiêu chuẩn		Diện tích (m ²)	Độ dày cánh	Chiều sâu khung	Vật liệu cách nhiệt	Ô kính quan sát	
		Rộng (mm)	Cao (mm)					Rộng (mm)	Cao (mm)
1 cánh	EI60C1	600:1380	1800:2700	1.4:3.7	50	120	MgO	600	600-800-1400
2 cánh	EI60C2	1200:2750	1800:3000	2.16:8.25	50	120	MgO	600	600-800-1400



1 cánh tay gạt



2 cánh đều tay gạt



2 cánh lệch tay gạt



1 cánh thanh đẩy ô kính chống cháy



2 cánh đều thanh đẩy ô kính chống cháy



2 cánh lệch thanh đẩy ô kính chống cháy



CỬA THÉP KỸ THUẬT



- Thân cửa cấu tạo từ 2 lớp thép tấm dày 0.8mm sau sơn, chấn gấp định hình, liên kết với nhau bằng U tăng cứng
- Khung cửa bằng thép gấp định hình dày 1.2mm, gia cường vị trí bản vít bản lề bằng thép dày 3mm
- Lõi vật liệu Honeycomb cách âm, cách nhiệt

Màu sơn: #15 (trắng sữa) ●

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại cửa	Mã sản phẩm	Kích thước tiêu chuẩn		Độ dày cánh	Chiều sâu khung	Vật liệu lõi	Ô kính quan sát / Ô nan chớp	
		Rộng (mm)	Cao (mm)				Rộng (mm)	Cao (mm)
2 cánh đều	A21/ A22	1200:2750	1800-3000	50	100-300	Honey Comb	150:600	200:1800
2 cánh lệch	A21/ A22	1200:2750	1800-3000	50	100-300	Honey Comb	150:600	200:1800
1 cánh	A1	600-1380	1800-2750	50	100-300	Honey Comb	150:600	200:1800



1 cánh tay gạt



2 cánh đều tay gạt



2 cánh đều tay gạt ô chớp



2 cánh lệch tay gạt
ô kính & ô chớp

PHỤ KIỆN & LỰA CHỌN THÊM



Khóa điện tử



Khóa điện tử



Tay nắm gạt



Khóa tay gạt



Bản lề lá



Bản lề 3D



Bộ khóa tay gạt



Khóa thanh thoát hiểm



Tay cơ thủy lực



Bản lề



Thanh đẩy đơn



Thanh đẩy đôi

TRUNG TÂM DỊCH VỤ & BẢO HÀNH AUSTCARE

Hãy gọi cho chúng tôi!



1900 6828

- Tư vấn về sản phẩm và dịch vụ
- Tiếp nhận và xử lý khiếu nại khách hàng
- Cung cấp dịch vụ bảo hành, lắp đặt và sửa chữa thông qua mạng lưới Trung tâm dịch vụ ủy quyền chính hãng

Austcare 

BỆNH VIỆN CỦA CHO MỌI NHÀ



TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

Trụ sở chính

📍 37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

☎ (024) 4455 0088

Văn phòng Miền Nam

📍 286 Nguyễn Xí, P. Bình Lợi, Tp. HCM

☎ (028) 3726 6669

Nhà máy Cửa thép - Cửa gỗ Austdoor

📍 Thôn Thượng Tân, Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên.

☎ (022) 13980820